




LOGO DESIGN MANUAL


ロゴデザイン マニュアル

■スタンダードカラー




■単色の場合

※グラデーションが使用できない場合にのみ使用を許可




■グレースケール



■単色グレースケール

※グラデーションが使用できない場合にのみ使用を許可



■ロゴタイプ


HINATA ZERO CARBON 2050 ひなた ゼロカーボン 2050




HINATA ZERO CARBON 2050 ひなた ゼロカーボン 2050

■シンボルマーク

■シンボルマーク(単色の場合) ※グラデーションが使用できない場合にのみ使用を許可





■ロゴマーク







■ロゴマーク+囲い









■ロゴマーク+名称







■ロゴマーク+囲い









■ロゴマーク







■ロゴマーク+囲い









■ロゴマーク





ゼロカーボン 2050




■ロゴマーク+囲い











アイソレーション (保護サイズ) 規定

ロゴマークを識別性、視認性を確保して効果的に表示するために、周辺に一定のアイソレーション (保護サイズ)を設けます。文字などのデザイン要素と併せて使用される場合、この空間比率に準拠し、この領域内に表示することはできません。









※視認性がよい場合はバックに色がなくても可

※「ロゴマーク」を例として記載。 「ロゴマーク」のみに限らず、本書内に記載のロゴデザインすべてに共通する事項です。 ○8 使用にあたっての注意事項

■使用禁止例



コンセプトに合わない色で 表示してはならない



変形したり比率を変えて 表示してはならない



ロゴの上に他の要素を 重ねてはならない



反転したりしては ならない



ロゴの形状を変えてはならない (部分抽出・分解等は NG)

※「ロゴマーク」を例として記載。 「ロゴマーク」のみに限らず、本書内に記載のロゴデザインすべてに共通する事項です。